

Leyva Car - Taller y recambios





Lynk & Co 01

1.5 PHEV 3.3kW

2022 | 68.870 Km | 192 KW (261 CV) | Eléctrico | Automático

Precio al contado

23.490 €

21.355 €



Principales especificaciones

Fecha de matriculación 20/5/22

Transmisión

Automático

Matrícula 4315LXZ

Cilindrada

Color 🖨 Carrocería NEGRO SUV

68.870 Km

Puertas 5

1VA deducible

Combustible Eléctrico

Plazas 5

Descripción

Vehículo comercializado por Grupo Seligrat (Concesionario oficial de las marcas OPEL, PEUGEOT, KIA, HONDA, MITSUBISHI, SUZUKI y MAXUS) con más de 50 años en el sector, especialistas en la venta de vehículos de ocasión online y presencial. Financiación 100% a tu medida, contacta con nosotros y te informamos sin compromiso.

Posibilidad de entrega de tu coche como parte de pago, te damos la máxima tasación tanto presencial, como online.

Contacta con nosotros y realizamos las gestiones por el canal que te resulte más cómodo. Posibilidad de entrega a domicilio. Pregunta por nuestras ofertas en seguros de Auto para clientes del Grupo.

Los datos del anuncio podrían contener algún error y por tanto no tienen carácter vinculante, no pudiendo constituir la base de un futuro contrato.

seligrat .

Leyva Car - Taller y recambios

Calle Antonio Leyva, 68 | 91 469 79 99 | contacto@gruposeligrat.com



Acabado interior

- Acabado (clasificación JATO: base B1)
- Cinco plazas (2+3)
- Plazas: 5
- Diez altavoces (Infinity) con subwoofer
- Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros
- Espejo de cortesía iluminado en conductor en acompañante
- Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero y tablero en cromado
- Alfombrillas
- Encendido diurno automático
- Bandeja trasera rígida
- Sujeción de carga
- Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas
- Techo solar de cristal (delantero) eléctrico, inclinable y deslizante
- Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en altura, tres reposacabezas en asientos traseros ajustables en altura
- Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario)
- Apoyabrazos central delantero
- · Apoyabrazos trasero
- Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico (seis ajustes eléctricos) térmico, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo y ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta, asiento delantero del acompañante individual, térmico, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y ajuste lumbar manual con ajuste manual del respaldo y ajuste manual de la inclinacion de la banqueta

- Asientos traseros de tres plazas de tipo banco de orientación delantera abatibles en el suelo con banqueta fija y respaldo abatible asimétrico
- Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad controles táctiles
- Sujetavasos en los asientos delanteros y los asientos traseros
- Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático
- Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente
- Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque
- Techo de cristal
- Equipo reparación neumáticos
- Apertura compartimiento motor
- Sistema de asistencia de aparcamiento delantero y trasero con aparcamient semiautomático perpendicular
- Enchufable
- Cámara de visión de 360º

seligrat)

Leyva Car - Taller y recambios

Calle Antonio Leyva, 68 | 91 469 79 99 | contacto@gruposeligrat.com



Seguridad

- ABS
- Testigo de cinturones (cinco)
- Airbag lateral de cortina delantero y trasero
- Protección antirrobo volumétrica
- Airbag frontal del conductor inteligente, airbag frontal del acompañante desconectable y inteligente
- · Airbags laterales delanteros
- Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor, acompañante y ajustable en altura con pretensores
- Cinturón de seguridad trasero en lado conductor con pretensores, cinturón de seguridad trasero en lado acompañante con pretensores, cinturón de seguridad trasero en asiento central de 3 puntos
- · Control de estabilidad
- Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP:, puntuación global: 5,0, protección adultos: 96,0, protección niños: 87,0, protección peatones: 71,0, puntuación ayudas a la seguridad: 81,0, Versión evaluada: Lynk & Co 01 1.5 HEV 5 dr OD LHD y Fecha del test: 08 sep 2021
- Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 10 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph
- Alerta de cambio de carril: activa la dirección 180 y 112
- Control de estabilidad del remolque
- Airbag central para asientos delanteros
- Aviso de tráfico trasero en cruce radar
- Sistema de alerta sonora para el peatón
- Sistema de frenado anti-multicolisión
- Seis airbags

Multimedia y audio

- Equipo de audio con radio AM/FM, RDS, radio digital y pantalla táctil pantalla a color y 360 W
- Preparación para teléfono móvil soporte, cargador y antena
- Ordenador de viaje con consumo medio
- Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 12,80
 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 32,5 y 999
- · Sistema activacion por voz otro
- Conexion internet
- Telemática con 0,00 (999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento asistente personal, 999 y asistencia por avería

- Bluetooth
- Conexión para: entrada AUX delantera, USB delantero, USB trasero, 2 y 0
- Reconocimiento señales de tráfico
- Memoria interna/disco duro: 64.00 GB
- Conexión wi-fi 999 y tarjeta SIM integrada
- Aplicaciones integradas
- Control de Apps

seligrat automoción

Leyva Car - Taller y recambios

Calle Antonio Leyva, 68 | 91 469 79 99 | contacto@gruposeligrat.com



Confort

- Control remoto de audio en el volante
- · Ajustes memorizados del retrovisor exterior
- Control de crucero con control de crucero adaptativo y función stop/go
- Sensores de aparcamiento delanteros, traseros y en los lados con sensor y cámara
- Altura (mm): 1686
- Control electrónico de tracción
- Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable
- Regulación de los faros con ajuste de altura automático, faros direccionales, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario
- Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable
- Compartimento en la guantera
- Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multilink) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes

- Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante
- Aire acondicionado bizona de automático
- Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia
- Lavafaros
- Preparación Isofix
- Start/Stop parada y arrangue automático
- Limitador de velocidad
- Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, control remoto aire acondicionado, 999, incluye calefacción y incluye refrigeración

Dimensiones

 Dimensiones exteriores: 4.541 mm de largo, 1.857 mm de ancho, 1.686 mm de alto, 213 mm de altura libre sobre el suelo sin carga, 2.735 mm de batalla, 1.592 mm de ancho de vía delantero, 1.597 mm de ancho de vía trasero, 11.400 mm de diámetro de giro entre bordillos, 11.800 mm de diámetro de giro entre paredes, 2.133, 1.952, 38,7, 84,0 y 76,9

- Longitud (mm): 4541
- Anchura (mm): 1857
- Dimensiones interiores: 974 mm de altura entre banquetatecho (delante), 988 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.391 mm de anchura en las caderas (delante) y 1.185 mm de anchura en las caderas (detrás)

Ficha técnica

- Tracción delantera con con sistema de control de descenso
- Diferencial deslizamiento limitado delantero de tipo electrónico
- Cubicaje (cm3): 1477
- Cilindros: 3
- Velocidad máxima (km/h): 220
- Potencia de 261 CV (CEE) 192 kW @ 4.000 rpm (potencia max) 425 Nm de par máximo @ 1.500 rpm (par max) ; 82 CV (potencia máx. motor eléctrico), 60 kW (potencia máx. motor eléctrico) y 160 Nm (torque máx. motor eléctrico) potencia con combustible primario
- Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de siete marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial con palanca en el suelo, código transmisión: 7DCTH
- Velocidades: 7

- Pesos: 2.350 kg (peso máximo admisible), 1.879 kg (peso en vacío), peso en vacío incluyendo al conductor Kg (peso en vacio incluido conductor), 1.800 kg (peso máximo remolcable con freno) y 750 kg (peso máximo remolcable sin freno) (medición: EU)
- Etiqueta de eficiciencia energética clase B
- Mantenimiento principal
- Fecha introducción de la versión: 21 oct 2020 y del modelo: 21 oct 2020
- Doble embrague manual secuencial
- Motor híbrido enchufable (PHEV)
- Pantalla multifunción de 12,30 " Panel de instrumentos 1, 31,2 y rueda de control, pantalla multifunción táctil de 12,80 " Salpicadero central 1, 32,5, orientación de la pantalla fija y no
- · Hibrido activo

seligrat

Leyva Car - Taller y recambios

Calle Antonio Leyva, 68 | 91 469 79 99 | contacto@gruposeligrat.com



Acabado exterior

- Puertas: 5
- Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED
- Luces antiniebla delanteras
- · Pintura metalizada
- Portaequipajes longitudinal en el techo en negro/gris (no pintado)
- Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado
- Ventanillas laterales laminadas
- Puerta conductor, trasera (lado conductor), pasajero y trasera (lado pasajero) con bisagras delanteras
- Puerta trasera con portón
- Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero
- Luces de freno, luces frontales antiniebla, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED

Prestaciones

- Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados
- Apertura a distancia del maletero con control remoto
- Servocierre del maletero
- Motor de 1,5 litros (1.477 cc), tres cilindros en línea con cuatro válvulas por cilindro, 82,0 mm de diámetro, 93,2 mm de carrera, relación de compresión: 11,5 y distribución variable; código del motor: GEP3 MP+ 11,5
- Compresor: uno de tipo turbo
- Batería tipo: iones de litio con 80,00 km de autonomía de 17,60 kw/h con 3,3 96, LG Energy Solution, 0, 0 y 14,10
- Alimentación : gasolina inyección directa
- Prestaciones: 220 km/h de velocidad máxima y 7,9 segs de aceleración 0-100 km/h
- Neumáticos delanteros y traseros de 20 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 100
- Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción eléctrica
- · Retrovisores plegables
- Lavaparabrisas calefactable
- Llantas delanteras y traseras en aluminio de 20 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho bi-tono, 50,8 y 20,3

- Sistema de servofreno de emergencia
- Indicador de baja presion de los neumáticos
- Red seguridad de carga
- Potencia secundaria de 180 CV, 132 kW de potencia máxima, 215 Nm de par máximo, 4.000 rpm para la potencia máxima y 1.500 rpm para el par maximo
- Freno mano electrónico
- Sensor de adelantamiento vibración del volante, activo sin intermitente y incluye evitar colisiones
- Filtro de partículas
- Control de arranque en pendiente
- Botón de arranque del vehículo
- Recuperación de la energía motor
- Informacion Espacio para Parking
- Información del proceso de carga con modo 2 a 230 voltios y 10 amperios 2,00, 0 y 100, información del proceso de carga con modo 3 en 5,00 horas a 230 voltios y 16 amperios 3,30 y 3,30
- Un motor eléctrico de 82,0 CV y 60,3 kW con 160 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA



Leyva Car - Taller y recambios

Calle Antonio Leyva, 68 | 91 469 79 99 | contacto@gruposeligrat.com



Información básica

- Información de la versión: número última lista de precios: Abril 2022, fecha de comunicación: 31 mar 2022, fase/generación: 1, Version id: 821.762.006, fuente de los precios: interna, M1 y 01 abr 2022
- Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: CMA, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas
- Capacidad del compartimento de carga: 466 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 1.213 litros (hasta el techo con asientos plegados) (medición ISO) 0 l de almacenamiento delantero y 0,0 cu ft de almacenamiento delantero
- Norma de emisiones EU6 D y 0 emisiones
- Combustible: eléctrico, combustible adicional: sin plomo y Combustible primario: eléctrico
- Depósito principal de combustible: 42 litros

- Capacidad depósito (I): 42
- Aceleración 0-100 (s): 7.9
- Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave
- Consumo de combustible (WLTP HEV Factor de Utilidad ponderado): 1,2 l/100km (mixto) y 83,3 km/l (mixto)
- Estado de los datos: actualizado (colores y tapicerías), actualizado (datos leasing), actualizado (contenido opciones), actualizado (precio opciones), actualizado (precios), sólo datos de los catálogos (especificaciones) y no disponible (estado incentivos)
- Combustible Adicional: sin plomo
- Modos de conducción con cartografía del motor, dirección, control de estabilidad y control de tracción

^{*}Esta ficha fue generada automáticamente al solicitar su descarga y fue creada el día 01/09/2024. La información contenida en esta ficha de producto tiene exclusivamente fines informativos. El precio, descripción y equipamientos del vehículo pueden estar sujetos a posibles variaciones. Consulta con nuestros asesores para confirmar cualquier información de las condiciones comerciales y contractuales.