





Iveco Daily

2.3 TD 35S 16 V 3520L/H3 13,4 M3

2021 | 114.853 Km | 115 KW (156 CV) | Diesel | Manual

Precio al contado

21.480 €

19.536 € Precio financiado



Principales especificaciones

Fecha de matriculación 1/7/21

Matrícula 0857LRP

Km
114.853 Km

Combustible Diesel

Transmisión Manual

Cilindrada

Puertas
4

Plazas
3

Color BLANCO

Carrocería Furgoneta

IVA deducible

Descripción

Vehículo comercializado por Grupo Seligrat (Concesionario oficial de las marcas OPEL, PEUGEOT, KIA, HONDA, MITSUBISHI, SUZUKI y MAXUS) con más de 50 años en el sector, especialistas en la venta de vehículos de ocasión online y presencial. Financiación 100% a tu medida, contacta con nosotros y te informamos sin compromiso.

Posibilidad de entrega de tu coche como parte de pago, te damos la máxima tasación tanto presencial, como online.

Contacta con nosotros y realizamos las gestiones por el canal que te resulte más cómodo. Posibilidad de entrega a domicilio. Pregunta por nuestras ofertas en seguros de Auto para clientes del Grupo.

Los datos del anuncio podrían contener algún error y por tanto no tienen carácter vinculante, no pudiendo constituir la base de un futuro contrato.

Equipamientos

- Sensores de proximidad en marcha atrás
- Revestimiento interno laterales y trasera furgón en MDF
- Revestimiento especial suelo y paso de ruedas en tablero de madera



Calle Antonio Leyva, 68 | 91 469 79 99 | contacto@gruposeligrat.com



Acabado interior

- Acabado LD (clasificación JATO: base B1)
- Tres plazas (3+0)
- Plazas: 3
- · Cuatro altavoces
- Toma/s de 12v en los asientos delanteros
- Cuentarrevoluciones
- Tapizado del suelo: habitáculo en plástico o goma
- Guarnecido de los laterales del maletero en plástico o goma
- Encendido diurno automático
- Mampara de panel sólido de ancho completo y altura completa
- Sujeción de carga con ganchos
- · Cierre centralizado con mando a distancia
- Tres reposacabezas en asientos delanteros

- Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario)
- Asiento delantero del conductor individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante tipo banco, asiento delantero central tipo banco
- Volante en material plástico ajustable en altura
- Guantera
- Sujetavasos en los asientos delanteros
- Elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo toque
- Equipo reparación neumáticos

Seguridad

- ABS
- Testigo de cinturones (uno)
- · Airbag frontal del conductor
- Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor y ajustable en altura con pretensores, cinturón de seguridad delantero en asiento acompañante y ajustable en altura, cinturón de seguridad delantero en asiento central
- Control de estabilidad
- Distribución electrónica de la frenada
- Control de estabilidad antivuelco
- Un airbag

Multimedia y audio

Ordenador de viaje con consumo medio, consumo instantáneo y autonomía

Confort

- Altura (mm): 2849
- Control electrónico de tracción
- Tablero de instrumentos analógico con TFT
- Regulación de los faros con ajuste de altura manual
- · Dirección asistida
- Compartimentos bajo el asiento del acompañante
- Suspensión delantera de doble triángulo y mediante ballesta con ruedas independientes, suspensión trasera de eje rígido con barra estabilizadora mediante ballesta con union rigida con las ruedas
- · Limpiaparabrisas delantero con intermitencia fija
- Preparación Isofix
- Start/Stop parada y arranque automático



Calle Antonio Leyva, 68 | 91 469 79 99 | contacto@gruposeligrat.com



Dimensiones

- Dimensiones exteriores: 6.087 mm de largo, 2.010 mm de ancho, 2.849 mm de alto, 136 mm de altura libre sobre el suelo sin carga, 3.520 mm de batalla, 1.740 mm de ancho de vía delantero, 1.704 mm de ancho de vía trasero, 12.084 mm de diámetro de giro entre bordillos, 12.744 mm de diámetro de giro entre paredes y 1.519 mm de voladizo posterior
- Longitud (mm): 6087

- Anchura (mm): 2010
- Dimensiones zona de carga: 3.540 mm de longitud, 1.740 mm de anchura, 1.317 mm de anchura entre pasos de rueda, 2.100 mm de altura, 679 mm de altura hasta el nivel de la carga, 13.400 litros de carga y propia del fabricante
- Mampara de protección de altura completa y anchura completa

Ficha técnica

- Tracción trasera
- Cubicaje (cm3): 2286
- · Cilindros: 4
- Potencia de 156 CV (CEE) 115 kW @ 3.600 rpm (potencia max) 400 Nm de par máximo @ 1.600 rpm (par max) potencia con combustible primario
- Transmisión de tipo manual con cambio totalmente manual de seis marchas con palanca en el salpicadero, código transmisión: FPT 2835.6 DOD
- · Velocidades: 6
- Pesos: 3.500 kg (peso máximo admisible), 2.265 kg (peso en vacío), 3.500 kg (peso máximo remolcable con freno), 750 kg (peso máximo remolcable sin freno), 1.900 kg (peso máximo sobre eje delantero), 2.240 kg (peso máximo sobre eje trasero), 1.235 kg (peso máximo en zona de carga), 75 Kg (peso conductor para fabricante), peso útil incl cond, 1.235 Kg (peso útil incluido conductor) y 2.340 Kg (peso en vacío incluido conductor) (medición: EU)

- Etiqueta de eficiciencia energética
- Mantenimiento principal cada 50.000 km, 12 meses
- Fecha introducción de la versión: 01 jun 2021 y del modelo: 01 jun 2021
- Motor de combustión
- Primer eje trasero

Acabado exterior

- Puertas: 4
- Escalón trasero
- Paragolpes delantero y trasero en negro/gris (no pintado)
- Acceso a la zona de carga por: Puerta trasera lado pasajero de tipo deslizante 1.216 mm de ancho, 1.800 mm de alto y 0 grados de ángulo de apertura, acceso a la zona de carga por: Puerta posterior de tipo giratoria de doble hoja 1.530 mm de ancho, 1.800 mm de alto y 180 grados de ángulo de apertura
- Faros con lente de superficie compleja, bombilla halógena y luz larga con bombilla halógena
- Pintura solida
- Retrovisor exterior del conductor y acompañante ajustable desde el exterior con intermitente integrado
- Puerta conductor y pasajero con bisagras delanteras







Prestaciones

- Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados
- Luces de lectura delanteras
- Motor de 2,3 litros (2.286 cc) , cuatro cilindros en línea con cuatro válvulas por cilindro, 88,0 mm de diámetro, 94,0 mm de carrera y relación de compresión: 16,2 ; código del motor: F1AGL411G_C 16,2
- Compresor: uno de tipo turbo
- Alimentación : diesel "common rail"
- Prestaciones:
- Neumáticos delanteros y traseros de 16 pulgadas de diametro, 225 mm de ancho, 65 % de perfil y índice de velocidad: R con índice de carga: 112

- Sistema de ventilación
- Llantas delanteras y traseras en acero de 16 pulgadas de diámetro y 6,5 pulgadas de ancho 40,6 y 16,5
- Sistema de servofreno de emergencia
- Filtro de partículas
- Control de arranque en pendiente
- Recuperación de la energía
- Reducción catalítica selectiva

Información básica

- Información de la versión: número última lista de precios: 01/06/2021, fecha de comunicación: 27 ene 2022, fase/generación: 5, Version id: 810.854.902, fuente de los precios: interna, N1 y 01 jun 2021
- Carrocería tipo furgón con cabina sencilla y 4 puertas, techo alto, batalla media extendida, volante al lado izquierdo, código de plataforma: X70, carrocería & puertas (local): furgón de 4 puertas
- Norma de emisiones C

- Combustible: diesel y Combustible primario: diesel
- Depósito principal de combustible: 70 litros
- Capacidad depósito (I): 70
- Consumo de combustible (WLTP ICE):
- Estado de los datos: actualizado (colores y tapicerías), incompleto (datos leasing), actualizado (contenido opciones), actualizado (precio opciones), actualizado (precios) y sólo datos en lista de precios (especificaciones)

^{*}Esta ficha fue generada automáticamente al solicitar su descarga y fue creada el día 27/07/2024. La información contenida en esta ficha de producto tiene exclusivamente fines informativos. El precio, descripción y equipamientos del vehículo pueden estar sujetos a posibles variaciones. Consulta con nuestros asesores para confirmar cualquier información de las condiciones comerciales y contractuales.